


IATREIA

Universidad de Antioquia



VOLUMEN 36 • No. 4 • OCTUBRE • 2023 • PÁGINAS 411-596

PUBLINDEX, SCOPUS, SCIELO, EMBASE, LILACS, PERIODICA,
IMBIOMED, DOAJ, REDALYC, SJR, REDIB, SCI, BIBLAT, ESCI, MIAR, LATINDEX,
ULRICHSWEB, SCOPUS Y GOOGLE SCHOLAR.

PORTADA

Título de la fotografía: Glomerulonefritis membranosa

Descripción: Glomérulo de un paciente con glomerulonefritis membranosa, en el que se muestran los característicos spikes o proyecciones de la membrana basal, con la tinción de plata metenamina (aumento original 40X).

Morfológicamente, los complejos inmunes se depositan en las paredes capilares a nivel subepitelial (cara externa de la membrana basal), lo que genera una respuesta de dicha membrana para tratar de envolverlos o rodearlos. En la microscopía de luz, y con la tinción de plata metenamina, pueden observarse unas proyecciones perpendiculares en la membrana basal, constituidas por un material similar al de esta y que son conocidos como spikes. Estos se extienden progresivamente y rodean o envuelven los complejos inmunes. En los cortes tangenciales de la membrana son vistos como espacios o agujeros que corresponden al complejo inmune (espacio aparentemente vacío que no colorea con la plata metenamina), rodeado completamente por la membrana basal. Dichos complejos inmunes, en algunos casos, también pueden ser vistos por microscopía de luz con la coloración de tricrómico y, más específicamente, por inmunofluorescencia.

Autores

Jeanneth Echeverri-Villegas¹, Julián Rondón-Carvajal²

¹ Laboratorio de Patología y Citología (LAPACI). Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

² Hospital Alma Máter de Antioquia. Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

ARTÍCULOS ORIGINALES

- Indicaciones, complicaciones y retiros de filtros de vena cava en un hospital colombiano
- Meningitis bacteriana en neonatos: un estudio descriptivo multicéntrico en la ciudad de Medellín, Colombia
- Efectividad de un programa de educación médica y una alerta electrónica para aumentar el uso adecuado de profilaxis antitrombótica en pacientes hospitalizados
- Frecuencia, tipo de trauma y complicaciones en gestantes por accidentes de tránsito, un estudio multicéntrico en tres instituciones de alta complejidad obstétrica de Medellín entre 2010 y 2017
- Márgenes histopatológicos positivos: ¿se relacionan siempre con recidiva tumoral en carcinoma glótico temprano?
- Desenlaces tempranos en amputación mayor de pacientes con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. Estudio en un hospital de referencia en Medellín, Colombia
- Estado nutricional de los adultos mayores de Antioquia y su relación con enfermedades y consumo de medicamentos
- Desenlaces adversos maternos y perinatales de mujeres obesas posparto en una institución de alta complejidad en la ciudad de Medellín, Colombia

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

- Secuencia rápida de inducción e intubación: una revisión narrativa
- La exposición al ruido y su efecto sobre la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol: una revisión de tema
- Síndrome de Dressler

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

- Susceptibilidad genética y aclaramiento viral de la infección por Virus de la Hepatitis C

EDUCACIÓN MÉDICA

- Iniciativas curriculares orientadas a la formación de competencias investigativas en los programas de las ciencias de la salud

REPORTE DE CASOS

- Lesión iatrogénica de arteria iliaca común durante tubectomía por vía laparoscópica: el papel del cirujano vascular
- Picaduras por abejas. Reporte de un caso fatal en un adolescente



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Medicina

ISSN 0121-0793 / ISSN-e 2011-7965



9 770121 079001