

ÍNDICE VOLUMEN 23

INDEX TO VOLUME 23

ÍNDICE POR AUTOR

A

Agudelo S. Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Araya F. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Arroyave ÁP. Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Arroyave ÁP. Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

B

Baldíon PA. Influencia del tiempo posblanqueamiento sobre la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Barrera JP. Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Barrera JP. Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Bedoya A. Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Bonilla MM. Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías

convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Bonilla MM. Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Botero PM. Tratamiento de maloclusión clase II división 2 con reabsorción radicular externa por trauma dentoalveolar. Reporte de caso. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

Botero PM. Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Bustamante JC. Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

C

Campuzano A. Tratamiento de maloclusión clase II división 2 con reabsorción radicular externa por trauma dentoalveolar. Reporte de caso. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

Cartagena A. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Castrillón CA. El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Castro IJ. Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Concha SC. Caracterización de los grupos de investigación en el área de odontología registrados en Colciencias a diciembre de 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Corchuelo J. Evaluación de la higiene oral en preescolares a través del monitoreo de placa bacteriana realizado por padres de familia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Cuesta DP. Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

D

Delgado O. Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Díaz ME. Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Díaz ME. Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Dib A. El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

E

Echeverri D. Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Escobar JC. Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Espinosa I. Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Espinosa IA. El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

F

Fajreldin V. Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Fernández E. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Franco ÁM. Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

G

Gámez J. El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Garzón H. Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

González YM. Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

H

Hincapié C. Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Hoyos AC. Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

K

Kuwahara K. Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

L

Latorre F. Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Letelier C. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

M

Madrid CC. La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Manríquez J. Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Martín J. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Méndez JE. La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Miranda-Rivera Y. Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Misrachi C. Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Molina A. Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Moncada G. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

O

Olave G. Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Oliveira O Jr. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Osorio JC. Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

P

Parra M. Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Pieschacón MP. Caracterización de los grupos de investigación en el área de odontología registrados en Colciencias a diciembre de 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Pineda E. Factores asociados a la supervivencia del diente con endodoncia en pacientes mayores de 20 años, atendidos en una IPS privada en el periodo 2006 a 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

Pineda ÉA. Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Plaza SP. Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Q

Quintero CA. Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

R

Ramírez C. Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Robledo DP. Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Rodríguez MJ. Caracterización de los grupos de investigación en el área de odontología registrados en Colciencias a diciembre de 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Rodríguez-Flórez CD. Revisión del rasgo premolar Uto-Azteca en Sudamérica y su presencia en Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

S

Segura AM. Factores asociados a la supervivencia del diente con endodoncia en pacientes mayores de 20 años, atendidos en una IPS privada en el periodo 2006 a 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

Sommariva C. Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinaria en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Soto L. Evaluación de la higiene oral en preescolares a través del monitoreo de placa bacteriana realizado por padres de familia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

T

Tamayo JA. Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Tirado LR. La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Torres C. Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Torres LM. Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

V

Valencia CH. Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Varón AC. Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Vásquez A. Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Verdaguer C. Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Villarraga JA. Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Y

Yepes FL. El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Z

Zapata AF. Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

ÍNDICE TEMÁTICO

A

Accesibilidad servicios de salud

Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Adhesión dental

Influencia del tiempo posblanqueamiento sobre la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Adhesivos para prótesis total

La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Altura Facial

Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Amerindios

Revisión del rasgo premolar Uto-Azteca en Sudamérica y su presencia en Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Ancho facial

Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Antropometría

Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Apexificación

El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Arcada edentada

Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Arco dental

Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Arco facial

El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Arcos dentales

Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Articulador semiajustable

El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

B

Blanqueamiento dental

Influencia del tiempo posblanqueamiento sobre la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Bruxismo

El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

C

Carboximetilcelulosa de sodio

La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Cefalometría

Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Cepillado dental

Evaluación de la higiene oral en preescolares a través del monitoreo de placa bacteriana realizado por padres de familia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Cerámicas

Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Clorhexidina

Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Colombia

Caracterización de los grupos de investigación en el área de odontología registrados en Colciencias a diciembre de 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Revisión del rasgo premolar Uto-Azteca en Sudamérica y su presencia en Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Comparaciones transculturales

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Conducta de salud

Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Conductancia

Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinal en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Confiabilidad

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Conocimiento

Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Coronas

Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Cuidado dental para niños

Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

D**Dentina**

Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinal en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Diente

Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Diente no erupcionado

Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Difusión

Efecto del almacenamiento en solución de HBSS sobre la difusión transdentinal en terceros molares extraídos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

E**EDTA**

Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Endodoncia

Factores asociados a la supervivencia del diente con endodoncia en pacientes mayores de 20 años, atendidos en una IPS privada en el periodo 2006 a 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

Esmalte

Influencia del tiempo posblanqueamiento sobre la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Estabilidad

La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Extracción dental

Factores asociados a la supervivencia del diente con endodoncia en pacientes mayores de 20 años, atendidos en una IPS privada en el periodo 2006 a 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

F**Férula oclusal Michigan**

El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Fuerza de mordida

Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

G**Grupos de investigación**

Caracterización de los grupos de investigación en el área de odontología registrados en Colciencias a diciembre de 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

H**Hidróxido de calcio**

El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Higiene bucal

Evaluación de la higiene oral en preescolares a través del monitoreo de placa bacteriana realizado por padres de familia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Hipoclorito de sodio

Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Hispanoamericanos

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

I**Imagen radiográfica por emisión de doble fotón**

Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Implantes dentales

Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

M**Maloclusión de ángulo clase II**

Tratamiento de maloclusión clase II división 2 con reabsorción radicular externa por trauma dentoalveolar. Reporte de caso. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

Metalografía

Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Microscopía

Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Mineral trióxido agregado

El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Movimiento dentario

Tratamiento de maloclusión clase II división 2 con reabsorción radicular externa por trauma dentoalveolar. Reporte de caso. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

O**Odontología**

Caracterización de los grupos de investigación en el área de odontología registrados en Colciencias a diciembre de 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Odontometría

Determinación del biotipo facial basado en características fenotípicas a través del modelo de ecuaciones estructurales: estudio sobre tres etnias. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Óxido de aluminio

Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

P**Peróxido de hidrógeno**

Influencia del tiempo posblanqueamiento sobre la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Placa dental

Evaluación de la higiene oral en preescolares a través del monitoreo de placa bacteriana realizado por padres de familia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Plano oclusal

El arco facial en la elaboración de las férulas oclusales tipo Michigan. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Población indígena

Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Práctica

Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Predicción

Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Premolar Uto-Azteca

Revisión del rasgo premolar Uto-Azteca en Sudamérica y su presencia en Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Prevalencia

Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Prevención primaria

Evaluación de la higiene oral en preescolares a través del monitoreo de placa bacteriana realizado por padres de familia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Procesos alveolares

Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Prótesis dental

Comparación de la resistencia de tres sistemas cerámicos en tramos protésicos fijos anteriores. Análisis por elementos finitos. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Prótesis total

La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total.
Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Pulpotomía

El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

R**Radiografía**

Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Rasgos no métricos dentales

Revisión del rasgo premolar Uto-Azteca en Sudamérica y su presencia en Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Recubrimiento pulpar

El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Reproducibilidad de resultados

Comparación de la reproducibilidad en las mediciones angulares entre trazado manual y computarizado. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Reproducibilidad en la ubicación de puntos cefalométricos de tejidos blandos en radiografías convencionales y digitales directas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Reproducibilidad

Valoración de los métodos de análisis de dentición mixta de Moyers y Tanaka-Johnston en la predicción del diámetro mesiodistal de caninos y premolares no erupcionados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Resinas compuestas

Influencia del tiempo posblanqueamiento sobre la adhesión de una resina compuesta al esmalte dental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Resorción radicular

Tratamiento de maloclusión clase II división 2 con reabsorción radicular externa por trauma dentoalveolar. Reporte de caso. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

Retención

La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

S**Saliva**

La saliva y sistemas adhesivos alternativos para prótesis total. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Salud bucal

Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche de Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Segregación

Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Servicios de salud dental

Barreras de acceso a la atención odontológica durante la primera infancia. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Sinodontes

Revisión del rasgo premolar Uto-Azteca en Sudamérica y su presencia en Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Sobredentaduras

Caracterización metalográfica de barras para sobredentaduras, elaboradas por sobrecolado de pilares para implantes dentales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Sudamérica

Revisión del rasgo premolar Uto-Azteca en Sudamérica y su presencia en Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Supervivencia

Factores asociados a la supervivencia del diente con endodoncia en pacientes mayores de 20 años, atendidos en una IPS privada en el periodo 2006 a 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

T**Terapia pulpar**

El hidróxido de calcio, como paradigma clínico, es superado por el agregado de trióxido mineral (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Tomografía computarizada de haz cónico

Determinación tomográfica de la prevalencia de forma y tamaño de los rebordes residuales en pacientes edentados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Trastornos temporomandibulares

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Tratamiento de conducto radicular

Caracterización de la dentina tratada endodónticamente: una revisión. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

V**Validez**

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

AUTHOR INDEX

A

Agudelo S. Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Araya F. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Arroyave ÁP. A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Arroyave ÁP. Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

B

Baldíón PA. Influence of post-bleaching time on a composite resin bond strength to enamel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Barrera JP. A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Barrera JP. Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Bedoya A. Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Bonilla MM. A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Bonilla MM. Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Botero PM. Treatment of Class II, division 2 malocclusion with external root resorption due to dentoalveolar trauma. A case report. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

Botero PM. Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Bustamante JC. Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Campuzano A. Treatment of Class II, division 2 malocclusion with external root resorption due to dentoalveolar trauma. A case report. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

C

Cartagena A. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Castrillón CA. Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Castrillón CA. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Castro IJ. Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Concha SC. Characterization of dentistry research groups registered in Colciencias to December 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Corchuelo J. Evaluation of oral hygiene in pre-school children through bacterial plaque supervision by parents. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Cuesta DP. Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

D

Delgado O. Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Díaz ME. A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Díaz ME. Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Dib A. Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

E

Echeverry D. Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Escobar JC. Comparison of the resistance of three ceramic systems in anterior fixed prosthetic segments. A finite element analysis. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Espinosa I. Cross-cultural adaptation of research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Espinosa IA. Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

F

Fajreldin V. Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Fernández E. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Franco ÁM. Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

G

Gámez J. Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Garzón H. Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

González YM. Cross-cultural adaptation of research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

H

Hincapié C. Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Hoyos AC. Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

K

Kuwahara K. Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Latorre F. Comparison of the resistance of three ceramic systems in anterior fixed prosthetic segments. A finite element analysis. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

L

Letelier C. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

M

Madrid CC. Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Manríquez J. Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Martín J. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Méndez JE. Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Miranda-Rivera Y. Cross-cultural adaptation of research diagnostic criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Misrachi C. Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Molina A. Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43..

O

Olave G. Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Oliveira O Jr. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Osorio JC. Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

P

Parra M. Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43..

Pieschacón MP. Characterization of dentistry research groups registered in Colciencias to December 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Pineda E. Factors associated to endodontically treated tooth survival in patients over 20 years of age seen in a private IPS between 2006 and 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

Pineda ÉA. Comparison of the resistance of three ceramic systems in anterior fixed prosthetic segments. A finite element analysis. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Plaza SP. Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Q

Quintero CA. Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

R

Ramírez C. Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Robledo DP. Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Rodríguez MJ. Characterization of dentistry research groups registered in Colciencias to December 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Rodríguez-Flórez CD. A review of the Uto-Aztecán premolar trait in South America and its presence in Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

S

Segura AM. Factors associated to endodontically treated tooth survival in patients over 20 years of age seen in a private IPS between 2006 and 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

Sommariva C. Moncada G. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Soto L. Evaluation of oral hygiene in pre-school children through bacterial plaque supervision by parents. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

T

Tamayo JA. Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Tirado LR. Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Torres C. Characterization of endodontically treated dentin: a review. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Torres LM. Characterization of endodontically treated dentin: a review. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

V

Valencia CH. Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Varón AC. Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Vásquez A. Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Verdaguer C. Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Villarraga JA. Comparison of the resistance of three ceramic systems in anterior fixed prosthetic segments. A finite element analysis. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Y

Yepes FL. Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Yepes FL. The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Z

Zapata AF. Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

SUBJECT INDEX

A

Adhesives for complete denture

Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Aluminum oxide

Comparison of the resistance of three ceramic systems in anterior fixed prosthetic segments. A finite element analysis. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Alveolar processes

Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Amerindians

A review of the Uto-Aztecán premolar trait in South America and its presence in Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Angle class II malocclusion

Treatment of Class II, division 2 malocclusion with external root resorption due to dentoalveolar trauma. A case report. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

Anthropometry

Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Apexification

Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

B

Bruxism

Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

C

Calcium hydroxide

Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Cephalometry

A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Cephalometry

Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Ceramics

Comparison of the resistance of three ceramic systems in anterior fixed prosthetic segments. A finite element analysis. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Children's dental care

Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Chlorhexidine

Characterization of endodontically treated dentin: a review. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Colombia

A review of the Uto-Aztecán premolar trait in South America and its presence in Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Characterization of dentistry research groups registered in Colciencias to December 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Complete denture

Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Composite resin

Influence of post-bleaching time on a composite resin bond strength to enamel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Conductance

The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Cross-cultural comparisons

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

CT cone-beam

Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

D**Dental arch**

Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Dental arches

Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Dental bonding

Influence of post-bleaching time on a composite resin bond strength to enamel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Dental extraction

Factors associated to endodontically treated tooth survival in patients over 20 years of age seen in a private IPS between 2006 and 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

Dental health services

Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Dental implants

Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Dental non-metric traits

A review of the Uto-Aztecán premolar trait in South America and its presence in Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Dental plaque

Evaluation of oral hygiene in pre-school children through bacterial plaque supervision by parents. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Dentin

Characterization of endodontically treated dentin: a review. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Dentistry

Characterization of dentistry research groups registered in Colciencias to December 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Dentures, crowns

Comparison of the resistance of three ceramic systems in anterior fixed prosthetic segments. A finite element analysis. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 44-75.

Diffusion

The effect of Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) storage time on transdental diffusion in extracted third molars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 158-175.

Double-photon emission radiographic image

Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

E**Edentate arch**

Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

EDTA

Characterization of endodontically treated dentin: a review.
Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Enamel

Influence of post-bleaching time on a composite resin bond strength to enamel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

Endodontics

Factors associated to endodontically treated tooth survival in patients over 20 years of age seen in a private IPS between 2006 and 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

F**Face bow**

Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Facial height

Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Facial width

Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

H**Health behavior**

Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Health services accessibility

Barriers to dental care access during early childhood. Medellín, 2007. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 325-341.

Hispanic americans

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares

(CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Hydrogen peroxide

Influence of post-bleaching time on a composite resin bond strength to enamel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 92-116.

I**Indigenous peoples**

Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

K**Knowledge**

Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Williche population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

M**Masticatory force**

Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Metallography

Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Michigan occlusal splint

Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Microscopy

Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Mineral trioxide aggregate

Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

O**Occlusal plane**

Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Odontometry

Determining facial biotype based upon phenotypic features through structural equation modeling: a study of three ethnic groups. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 132-146.

Oral health

Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Willische population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Oral hygiene

Evaluation of oral hygiene in pre-school children through bacterial plaque supervision by parents. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Overdentures

Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

P**Practice**

Beliefs, knowledge, and oral health practices of the Mapuche-Willische population of Isla Huapi, Chile. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 342-358.

Prediction

Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 2 (2): 359-371.

Prevalence

Tomographic determination of residual ridges shape and size prevalence in edentate patients. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 265-282.

Primary prevention

Evaluation of oral hygiene in pre-school children through bacterial plaque supervision by parents. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Pulp capping

Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Pulp therapy

Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

Pulpotomy

Calcium hydroxide as a clinical paradigm is surpassed by mineral trioxide aggregate (MTA). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 176-207.

R**Radiographic imaging by dual photon emission**

A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Radiography

Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Reliability

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Reproducibility

Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Reproducibility of results

A comparison of angle measure reproducibility between manual and computerized tracing. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 299-312.

Research groups

Characterization of dentistry research groups registered in Colciencias to December 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 233-264.

Results reproducibility

Reproducibility of soft tissue cephalometric landmark identification by conventional and digital direct radiography. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 76-91.

Retention

Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Root canal treatment

Characterization of endodontically treated dentin: a review. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Root resorption

Treatment of Class II, division 2 malocclusion with external root resorption due to dentoalveolar trauma. A case report. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

S**Saliva**

Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Segregation

Metallographic characterization of overdenture bars manufactured by overcasting abutments for dental implants. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 26-43.

Semi-adjustable articulator

Face bows in the production of Michigan occlusal splints. Rev Fac Odontol Univ Antioquia 2013; 25(1): 117-131.

Sinodonts

A review of the Uto-Aztecán premolar trait in South America and its presence in Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Sodium carboxymethylcellulose

Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Sodium hypochlorite

Characterization of endodontically treated dentin: a review. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

South America

A review of the Uto-Aztecán premolar trait in South America and its presence in Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

Stability

Saliva and alternative adhesive systems for complete dentures. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 208-218.

Survival

Factors associated to endodontically treated tooth survival in patients over 20 years of age seen in a private IPS between 2006 and 2012. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 283-298.

T**Temporomandibular disorders**

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.

Tooth brushing

Evaluation of oral hygiene in pre-school children through bacterial plaque supervision by parents. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 313-324.

Tooth

Characterization of endodontically treated dentin: a review. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 372-388.

Tooth movement

Treatment of Class II, division 2 malocclusion with external root resorption due to dentoalveolar trauma. A case report. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 389-408.

Tooth whitening Influence of post-bleaching time on a composite resin bond strength to enamel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1) 92-116.

U**Unerupted tooth**

Assessment of Moyers and Tanaka-Johnston mixed dentition analyses for the prediction of mesiodistal diameters of unerupted canines and premolars. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2014; 25(2): 359-371.

Uto-Aztec premolar

A review of the Uto-Aztec premolar trait in South America and its presence in Colombia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 147-157.

V**Validity**

Adaptación transcultural de los criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2013; 25(1): 11-25.