

ÍNDICE POR AUTOR

A

- Acosta R. Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96.
- Alvear FS. Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Bacilos entéricos y levaduras *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

B

- Barbosa DM. Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.
- Becerra G. Consideraciones en el manejo de los implantes en la zona estética. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 191-204.
- Bernal LV. Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.
- Botero A. Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Bacilos entéricos y levaduras *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.
- Botero L. Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Bacilos entéricos y levaduras *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

C

- Cano AE. Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.
- Cano GA. Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.
- Caro H. Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.
- Castro JF. Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada

en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

- Cerón AM. Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.
- Chica E. Análisis de la distribución de esfuerzos en diferentes elementos de retención intrarradicular prefabricados. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.
- Colantonio S. Método forense para determinar sexo en individuos subadultos usando odontometría de la dentición decidua. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

- Correa DM. Evaluación clínica de la oseointegración de implantes con plasma rico en plaquetas y hueso liofilizado en pacientes con pérdida dentoalveolar por trauma en el sector anterior: primera fase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 149-160.

D

- Duque FL. Cambios en la vía aérea después de cirugía ortognática bimaxilar en pacientes con maloclusión clase III esquelética. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.
- Duque FL. Complicaciones asociadas con osteotomía Le Fort I. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 205-221.

- Duque FL. Evaluación clínica de la oseointegración de implantes con plasma rico en plaquetas y hueso liofilizado en pacientes con pérdida dentoalveolar por trauma en el sector anterior: primera fase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 149-160.

E

- Escobar G. Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.
- Escobar ML. Cambios en la vía aérea después de cirugía ortognática bimaxilar en pacientes con maloclusión clase III esquelética. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

F

- Fonseca GM. Método forense para determinar sexo en individuos subadultos usando odontometría de la dentición decidua. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 43-48.
- Franco AM. Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

G

Gallego C. Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.

García C. Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

García G. Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Gil FA. Evaluación radiográfica de aumentos de rebordes alveolares con injertos aloplásticos de hidroxapatita no reabsorbible: seguimiento a nueve meses. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 5-13.

Gómez AF. Análisis de la distribución de esfuerzos en diferentes elementos de retención intrarradicular prefabricados. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

Gómez S. Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Gómez ZA. Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odont Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Grajales CA. Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

Guzmán CL. Valoración digital de índices de atenuación radiológica de estructuras anatómicas normales y materiales dentales observables en imágenes panorámicas. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2):119-128.

J

Jaramillo G. Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odont Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Jaramillo PM. Cambios en la vía aérea después de cirugía ortognática bimaxilar en pacientes con maloclusión clase III esquelética. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

Jaramillo PM. Complicaciones asociadas con osteotomía Le Fort I. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 205-221.

Jaramillo PM. Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplica-

do por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Jaramillo PM. Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

L

Latorre F. Análisis de la distribución de esfuerzos en diferentes elementos de retención intrarradicular prefabricados. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

Llano E. Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

López AM. Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

López-Videla G. Valoración digital de índices de atenuación radiológica de estructuras anatómicas normales y materiales dentales observables en imágenes panorámicas. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2):119-128.

M

Mangeaud A. Método forense para determinar sexo en individuos subadultos usando odontometría de la dentición decídua. *Rev Fac Odontol Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

Montoya Y. Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Montoya Y. Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

Moreno JP Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odont Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

N

Naranjo RF. Evaluación clínica de la oseointegración de implantes con plasma rico en plaquetas y hueso liofilizado en pacientes con pérdida dentoalveolar por trauma en el sector anterior: primera fase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 149-160.

P

Peláez A. Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Peláez A. Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 58-71.

Pérez LJ. Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Perilla Y. Cambios en la vía aérea después de cirugía ortognática bimaxilar en pacientes con maloclusión clase III esquelética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 14-30.

R

Ramírez BS. Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

Ramón ÓM. Consideraciones en el manejo de los implantes en la zona estética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 191-204.

Rendón LA. Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 58-71.

Rengifo HA. Creencias acerca de la salud oral en gestantes en tres ciudades colombianas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 171-178.

Restrepo EA. Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 49-57.

Rivera WA. Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Rodríguez-Flórez CD. Método forense para determinar sexo en individuos subadultos usando odontometría de la dentición decidua. Rev Fac Odontol Antioq 2008; 20(1): 43-48.

Roura N. Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes tempo-

romandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96.

Rudolph M. Valoración digital de índices de atenuación radiológica de estructuras anatómicas normales y materiales dentales observables en imágenes panorámicas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2):119-128.

S

Sanín LF. Evaluación clínica de la oseointegración de implantes con plasma rico en plaquetas y hueso liofilizado en pacientes con pérdida dentoalveolar por trauma en el sector anterior: primera fase. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 149-160.

Sierra ME. Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 179-190.

Suárez AF. Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 138-148.

Suárez MC. Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 49-57.

V

Valencia JA. Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.

Velásquez H. Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Bacilos entéricos y levaduras Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 72-86.

Vélez ME, Velásquez H. Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Bacilos entéricos y levaduras Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 72-86.

ÍNDICE TEMÁTICO

A

Absorción

Valoración digital de índices de atenuación radiológica de estructuras anatómicas normales y materiales dentales observables en imágenes panorámicas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2):119-128.

Alambres de acero

Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.

Alambres para ortodoncia

Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 58-71.

Análisis de elementos finitos

Análisis de la distribución de esfuerzos en diferentes elementos de retención intrarradiculares prefabricados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 31-42.

Ansiedad

Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 49-57.

Articulación temporomandibular

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Atenuación

Valoración digital de índices de atenuación radiológica de estructuras anatómicas normales y materiales dentales observables en imágenes panorámicas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2):119-128.

Aumento de reborde alveolar

Evaluación radiográfica de aumentos de rebordes alveolares con injertos aloplásticos de hidroxiapatita no reabsorbible: seguimiento a nueve meses. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 5-13.

B

Bacilos entéricos

Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Ba-

cilos entéricos y levaduras Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 72-86.

Biomateriales

Evaluación radiográfica de aumentos de rebordes alveolares con injertos aloplásticos de hidroxiapatita no reabsorbible: seguimiento a nueve meses. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 5-13.

Biotipo periodontal

Consideraciones en el manejo de los implantes en la zona estética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 191-204.

Brackets ortodóncicos

Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 58-71.

Brackets

Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.

C

Caries dental

Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

Caries no tratada

Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

Cirugía ortognática

Cambios en la vía aérea después de cirugía ortognática bimaxilar en pacientes con maloclusión clase III esquelética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 14-30.

Cirugía preprotésica

Evaluación radiográfica de aumentos de rebordes alveolares con injertos aloplásticos de hidroxiapatita no reabsorbible: seguimiento a nueve meses. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 5-13.

Complicaciones

Complicaciones asociadas con osteotomía Le Fort I. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 205-221.

Creencias en salud

Creencias acerca de la salud oral en gestantes en tres ciudades colombianas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 171-178.

D**Dentición decidua**

Método forense para determinar sexo en individuos subadultos usando odontometría de la dentición decidua. Rev Fac Odontol Antioq 2008; 20(1): 43-48.

Dentición primaria

Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

Desigualdades en salud

Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

Desórdenes temporomandibulares

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Digital

Valoración digital de índices de atenuación radiológica de estructuras anatómicas normales y materiales dentales observables en imágenes panorámicas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2):119-128.

Dimorfismo sexual

Método forense para determinar sexo en individuos subadultos usando odontometría de la dentición decidua. Rev Fac Odontol Antioq 2008; 20(1): 43-48.

Distribución de esfuerzos

Análisis de la distribución de esfuerzos en diferentes elementos de retención intrarradiculares prefabricados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 31-42.

E**Embarazo**

Creencias acerca de la salud oral en gestantes en tres ciudades colombianas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 171-178.

Enfermedad periodontal

Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Bacilos entéricos y levaduras Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 72-86.

Enjuague

Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 179-190.

Epidemiología

Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

Estética

Consideraciones en el manejo de los implantes en la zona estética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 191-204.

Estrés académico

Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. Rev Fac Odont Antioq 2008; 20(1): 49-57.

Estrés

Dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. Rev Fac Odont Antioq 2008; 20(1): 49-57.

Estudios experimentales

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Etiología

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

F**Factores oclusales**

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Fisiología oral

Cambios en la vía aérea después de cirugía ortognática bimaxilar en pacientes con maloclusión clase III esquelética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 14-30.

Fricción

Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 58-71.

Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.

G

Gingivoperiosteoplastia

Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 138-148.

H

Hidroxiapatita

Evaluación radiográfica de aumentos de rebordes alveolares con injertos aloplásticos de hidroxiapatita no reabsorbible: seguimiento a nueve meses. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 5-13.

I

Implante inmediato

Evaluación clínica de la oseointegración de implantes con plasma rico en plaquetas y hueso liofilizado en pacientes con pérdida dentoalveolar por trauma en el sector anterior: primera fase. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 149-160.

Implantes

Consideraciones en el manejo de los implantes en la zona estética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 191-204.

Inclinación cervical

Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Inclinación craneal

Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Inclinación craneocervical

Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Interferencia artificiales

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Interferencias experimentales

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Interferencias oclusales

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Isquemia vascular

Complicaciones asociadas con osteotomía Le Fort I. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 205-221.

L

Leucemia

Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 179-190.

Levaduras y agentes antimicrobianos

Evaluación de los enfoques terapéuticos para las varias formas de enfermedad periodontal. Parte III: Prevalencia de Bacilos entéricos y levaduras Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 72-86.

M

Mentonera

Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Mesiooclusión

Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Mucositis oral

Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 179-190.

N

Necesidades de tratamiento

Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

O

Oclusión

Una revisión de la literatura sobre la relación causal entre los factores oclusales (FO) y los desórdenes temporomandibulares (DTM) III: estudios experimentales con interferencias oclusales (IO) artificiales. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Odontometría

Método forense para determinar sexo en individuos subadultos usando odontometría de la dentición decidua. Rev Fac Odontol Antioq 2008; 20(1): 43-48.

Ortopedia prequirúrgica

Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 138-148.

Oseointegración

Evaluación clínica de la oseointegración de implantes con plasma rico en plaquetas y hueso liofilizado en pacientes con pérdida dentoalveolar por trauma en el sector anterior: primera fase. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 149-160.

Osteotomía Le Fort I

Complicaciones asociadas con osteotomía Le Fort I. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 205-221.

P**Paladar hendido bilateral**

Rehabilitación temprana de los maxilares en pacientes con labio y paladar hendido bilateral utilizando un dispositivo ortopédico dinámico intraoral, cinta adhesiva labial y gingivoperiosteoplastia: Estudio piloto experimental. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 138-148.

Píxeles

Valoración digital de índices de atenuación radiológica de estructuras anatómicas normales y materiales dentales observables en imágenes panorámicas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 119-128.

Plasma rico en plaquetas

Evaluación clínica de la oseointegración de implantes con plasma rico en plaquetas y hueso liofilizado en pacientes con pérdida dentoalveolar por trauma en el sector anterior: primera fase. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 149-160.

Posición del implante

Consideraciones en el manejo de los implantes en la zona estética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 191-204.

Posición natural de cabeza

Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Poste

Análisis de la distribución de esfuerzos en diferentes elementos de retención intrarradiculares prefabricados. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 31-42.

Postura craneocervical

Postura craneocervical en pacientes infantiles después de la terapia con mentonera. Un estudio piloto. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20 (2): 108-118.

Preescolares

Necesidades de tratamiento en dentición primaria en niños de uno a cinco años con caries dental no tratada en una comunidad de bajos ingresos. Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

Q**Quimioterapia**

Comparación de los efectos de tres enjuagues en el manejo de la mucositis oral secundaria al tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en niños. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 179-190.

R**Rebordes alveolares atróficos**

Evaluación radiográfica de aumentos de rebordes alveolares con injertos aloplásticos de hidroxiapatita no reabsorbible: seguimiento a nueve meses. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 5-13.

Recubrimientos

Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.

Evaluación in vitro de la resistencia friccional entre brackets cerámicos y arcos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 58-71.

S**Salud oral**

Creencias acerca de la salud oral en gestantes en tres ciudades colombianas. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 171-178.

Sangrado posquirúrgico

Complicaciones asociadas con osteotomía Le Fort I. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 205-221.

Sol-Gel

Evaluación de la fricción en arcos ortodóncicos de acero inoxidable con y sin recubrimiento vítreo aplicado por el método Sol-Gel. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 161-170.

V**Vía aérea**

Cambios en la vía aérea después de cirugía ortognática bimaxilar en pacientes con maloclusión clase III esquelética. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 14-30.

AUTHOR INDEX

A

- Acosta R. A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96
- Alvear FS. Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

B

- Barbosa DM. Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.
- Becerra G. Management considerations of dental implants at the aesthetic zone. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 191-204.
- Bernal LV. Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.

Botero A. Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

Botero L. Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

C

Cano AE. Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dynamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

Cano GA. In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

Caro H. Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Castro JF. Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Cerón AM. Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dynamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

Chica E. Analysis of stress distribution in different prefabricated intraradicular retention elements. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

Colantonio S. Forensic method to determine gender in sub adult subjects using odontometrics in the deciduous dentition. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

Correa DM. Clinical evaluation of implant osseointegration with platelet rich plasma and lyophilized bone in patients with dento alveolar loss due to trauma in the anterior area: first phase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 149-160.

D

Duque FL. Airway changes after bimaxillary orthognathic surgery in patients with skeletal class III malocclusion. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

Duque FL. Clinical evaluation of implant osseointegration with platelet rich plasma and lyophilized bone in patients with dento alveolar loss due to trauma in the anterior area: first phase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 149-160.

Duque FL. Complications associated with Le Fort I osteotomy. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 205-221.

E

Escobar G. Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Escobar ML. Airway changes after bimaxillary orthognathic surgery in patients with skeletal class III malocclusion. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

F

Fonseca GM. Forensic method to determine gender in sub adult subjects using odontometrics in the deciduous dentition. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

Franco AM. Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

G

Gallego C. Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.

García C. In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

García G. Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Gil FA. Radiographic evaluation of alveolar ridge augmentation with non resorbable hydroxyapatite alloplastic grafts: nine months follow up. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 5-13.

Gómez AF. Analysis of stress distribution in different prefabricated intraradicular retention elements. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

Gómez S. Craneocervical posture in children after treatment with chin cap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Gómez ZA. Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Grajales CA. Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dynamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

Guzmán CL. Digital valuation of radiologic attenuation indexes of normal anatomical structures and dental materials observed in panoramic images. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 119-128.

J

Jaramillo G. Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Jaramillo PM. Airway changes after bimaxillary orthognathic surgery in patients with skeletal class III malocclusion. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

Jaramillo PM. Complications associated with Le Fort I osteotomy. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 205-221.

Jaramillo PM. Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Jaramillo PM. In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

L

Latorre F. Analysis of stress distribution in different prefabricated intraradicular retention elements. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

Llano E. Craneocervical posture in children after treatment with chin cap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

López AM. Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dynamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

López-Videla G. Digital valuation of radiologic attenuation indexes of normal anatomical structures and dental materials observed in panoramic images. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 119-128.

M

Mangeaud A. Forensic method to determine gender in sub adult subjects using odontometrics in the deciduous dentition. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

Montoya Y. Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Montoya Y. In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

Moreno JP. Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

N

Naranjo RF. Clinical evaluation of implant osseointegration with platelet rich plasma and lyophilized bone in patients with dento alveolar loss due to trauma in the anterior area: first phase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2):149-160.

P

Peláez A. Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Peláez A. In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

Pérez LJ. Craneocervical posture in children after treatment with chin cap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Perilla Y. Airway changes after bimaxillary orthognathic surgery in patients with skeletal class III malocclusion. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

R

Ramírez BS. Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

- Ramón OM. Management considerations of dental implants at the aesthetic zone. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 191-204.
- Rendón LA. In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.
- Rengifo HA. Beliefs about the oral health in pregnant women in three colombian cities. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 171-178.
- Restrepo EA. Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.
- Rivera WA. Craneocervical posture in children after treatment with chin cap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 108-118.
- Rodríguez-Flórez CD. Forensic method to determine gender in sub adult subjects using odontometrics in the deciduous dentition. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 43-48.
- Roura N. A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96.
- Rudolph M. Digital valuation of radiologic attenuation indexes of normal anatomical structures and dental materials observed in panoramic images. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 119-128.

S

- Sanín LF. Clinical evaluation of implant osseointegration with platelet rich plasma and lyophilized bone in patients with dento alveolar loss due to trauma in the anterior area: first phase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 149-160.
- Sierra ME. Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.
- Suárez AF. Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dynamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.
- Suárez MC. Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

V

- Valencia JA. Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.
- Velásquez H. Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.
- Vélez ME. Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

SUBJECT INDEX**A****Absorption**

López-Videla G, Rudolph M, Guzmán CL. Digital valuation of radiologic attenuation indexes of normal anatomical structures and dental materials observed in panoramic images. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 119-128.

Academic stress

Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Airway

Airway changes after bimaxillary orthognatic surgery in patients with skeletal class III malocclusion. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

Alveolar ridge augmentation

Radiographic evaluation of alveolar ridge augmentation with non resorbable hydroxyapatite alloplastic grafts: nine months follow up. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 5-13.

Anxiety

Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Artificial interferences

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96

Atrophic alveolar ridge

Radiographic evaluation of alveolar ridge augmentation with non resorbable hydroxyapatite alloplastic grafts: nine months follow up. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 5-13.

Attenuation

Digital valuation of radiologic attenuation indexes of normal anatomical structures and dental materials observed in panoramic images. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 119-128.

B**Beliefs in oral health**

Beliefs about the oral health in pregnant women in three colombian cities. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 171-178.

Bilateral cleft lip and palate

Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dynamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

Bio materials

Radiographic evaluation of alveolar ridge augmentation with non resorbable hydroxyapatite alloplastic grafts: nine months follow up. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 5-13.

Brackets

Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

C**Cervical inclination**

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Chemotherapy

Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.

Children

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Coatings

Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Complications

Complications associated with Le Fort I osteotomy. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 205-221.

Cranial inclination

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Craniocervical angulations

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Craniocervical posture

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

D**Deciduous dentition**

Forensic method to determine gender in sub adult subjects using odontometrics in the deciduous dentition. *Rev Fac Odontol Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

Dental caries

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Dental metrics

Forensic method to determine gender in sub adult subjects using odontometrics in the deciduous dentition. *Rev Fac Odontol Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

Digital

Digital valuation of radiologic attenuation indexes of normal anatomical structures and dental materials observed in panoramic images. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 119-128.

E**Enteric rods**

Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

Epidemiology

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Esthetics

Management considerations of dental implants at the aesthetic zone. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 191-204.

Etiology

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96

Experimental interferences

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal

interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96

Experimental studies

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96

Extraoral traction appliances

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

F**Finite element analysis**

Analysis of stress distribution in different prefabricated intraradicular retention elements. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

Friction

In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

G**Gingivoperiostoplasty**

Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dynamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

Glass coatings

In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

H**Head natural position**

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Health disparity

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Hydroxyapatite

Radiographic evaluation of alveolar ridge augmentation with non resorbable hydroxyapatite alloplastic grafts: nine months follow up. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 5-13.

I**Immediate implant**

Clinical evaluation of implant osseointegration with platelet rich plasma and lyophilized bone in patients with dento alveolar loss due to trauma in the anterior area: first phase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2):149-160.

Implant position

Management considerations of dental implants at the aesthetic zone. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 191-204.

Implants

Management considerations of dental implants at the aesthetic zone. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 191-204.

L**Le Fort I osteotomy**

Complications associated with Le Fort I osteotomy. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 205-221.

Leukemia

Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.

M**Mandibular prognathism**

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

N**Non treated dental caries**

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

O**Occipital chincap**

Craneocervical posture in children after treatment with chincap. A pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20 (2): 108-118.

Occlusal factors

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96

Occlusal interferences

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96

Occlusion

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 87-96

Oral health

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Oral health

Beliefs about the oral health in pregnant women in three colombian cities. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 171-178.

Oral mucositis

Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.

Oral physiology

Airway changes after bimaxillary orthognatic surgery in patients with skeletal class III malocclusion. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

Oral rinses

Comparison of the effects of three mouth rinses in the management of oral mucositis secondary to the treatment of acute lymphoblastic leukemia in children. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 179-190.

Orthodontic brackets

In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

Orthodontic wires

In vitro evaluation of frictional resistance between ceramic brackets and orthodontic steel wires with and without glass coatings applied by Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 58-71.

Orthognathic surgery

Airway changes after bimaxillary orthognathic surgery in patients with skeletal class III malocclusion. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 14-30.

Osseointegration

Clinical evaluation of implant osseointegration with platelet rich plasma and lyophilized bone in patients with dento alveolar loss due to trauma in the anterior area: first phase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2):149-160.

P

Periodontal biotype

Management considerations of dental implants at the aesthetic zone. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 191-204.

Periodontal diseases

Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 72-86.

Pixels

Digital valuation of radiologic attenuation indexes of normal anatomical structures and dental materials observed in panoramic images. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 119-128.

Platelet rich plasma

Clinical evaluation of implant osseointegration with platelet rich plasma and lyophilized bone in patients with dento alveolar loss due to trauma in the anterior area: first phase. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2):149-160.

Postoperative bleeding

Complications associated with Le Fort I osteotomy. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 205-221.

Posts

Analysis of stress distribution in different prefabricated intraradicular retention elements. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

Pre prosthetic surgery

Radiographic evaluation of alveolar ridge augmentation with non resorbable hydroxyapatite alloplastic grafts: nine months follow up. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 5-13.

Pregnancy

Beliefs about the oral health in pregnant women in three colombian cities. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 171-178.

Preschool

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

Presurgical orthopaedics

Early maxillary rehabilitation of bilateral cleft lip and palate patients using an intraoral dinamic orthopedic appliance, lip tape adhesion and gingivoperiosteoplasty: Experimental pilot study. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 138-148.

Primary dentition

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community. Moravia, Medellín 2006. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 129-137.

S

Sexual dimorphism

Forensic method to determine gender in sub adult subjects using odontometrics in the deciduous dentition. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 43-48.

Sol-Gel

Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Steel wires

Friction evaluation in stainless steel arches with and without glass coating using the Sol-Gel method. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2009; 20(2): 161-170.

Stress

Stress and anxiety triggering devices in dental students of Universidad de Antioquia. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 49-57.

Stresses distribution

Analysis of stress distribution in different prefabricated intraradicular retention elements. *Rev Fac Odontol Univ Antioq* 2008; 20(1): 31-42.

T

Temporomandibular disorders

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders

(TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Temporomandibular joint

A review of the literature on the causal relationship between occlusal factors (OF) and temporomandibular disorders (TMD) III: experimental studies with artificial occlusal interferences (OI). Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 87-96

Treatment needs

Treatment needs in primary dentition in 1-5 year old children with non treated dental caries in a low-income community.

Moravia, Medellín 2006. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 129-137.

V

Vascular ischemia

Complications associated with Le Fort I osteotomy. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2009; 20(2): 205-221.

Y

Yeasts antimicrobial agents

Evaluation of the therapeutic approach of various types of periodontal disease. Part III: enterobacteriaceae enteric rods, and yeast species. Rev Fac Odontol Univ Antioq 2008; 20(1): 72-86.