

Tabla 1: W de Kendall para determinar la concordancia de los expertos

Dimensión	*W Kendall	P valor	Dimensión	*W Kendall	P valor
Suficiencia	0,68	0	Claridad	0,81	0
Coherencia	0,69	0	Relevancia	0,72	0

*WK se encuentra entre cero y uno, donde el valor de 1 indica acuerdo total y el valor de 0 un desacuerdo total. Buenas 0,61-0,8. Excelentes 0,81-1

Tabla No.2 Coeficiente de Kuder Richardson

	K Richardson	N de elementos
Conocimientos	0,44	7
Actitudes	0,42	12
Prácticas	0,42	26
Total	0,63	45

*Menos de 0,50 la confiabilidad es baja. Entre 0,50 y 0,80 es moderada y mayor de 0,80 es alta¹²

Tabla 3. Análisis psicométricos para el cuestionario validado

A. Índice biserial

Calificación	Número de preguntas	Porcentaje
Muy buena	10	22,2
Aceptable	29	64,4
Eliminar	6	13,3
Total	45	100

Índice de validez: Muy buena 0,2-1, Aceptable 0-0,19 y Eliminar <0

B. Índice de discriminación

Clasificación	Número de pregunta	Porcentaje
Muy alta	10	22,2
Alta	1	2,2
Moderada	6	13,3
Muy baja	23	51,1
Eliminar	5	11,1
Total	45	100

Índice de discriminación: Muy alta 0,4-1, Alta 0,3-0,39, Moderada: 0,2-0,29, Muy baja: 0-0,19 y Eliminar: <0.

C. Índice de no respuesta

Clasificación	Índice de no respuesta	Número de preguntas	Porcentaje
Adecuada	0-0,15	45	100

Índice de no respuesta: Adecuada 0-0,15, Aceptable 0,16-0,2, Tolerable 0,21-0,29 y Eliminable 0,3-1

D. Índice de dificultad

Clasificación	Número de preguntas	Porcentaje
Muy fácil	24	53,3
Fácil	7	15,5
Intermedio	7	15,5
Difícil	4	8,9
Muy difícil	3	6,7
Total	45	100

Índice de dificultad: Muy fácil 0,75-1, Fácil 0,55-0,74, Intermedio 0,45-0,54, Difícil 0,25-0,44 y Muy difícil 0,00-0,24

Tabla 4. Índice de homogeneidad y de consistencia interna del cuestionario

A. Consistencia interna del cuestionario

	K Richardson	N de elementos
Conocimientos	0,60	6
Actitudes	0,60	10
Prácticas	0,68	23
Total	0,71	39

Menos de 0,50 la confiabilidad es baja. Entre 0,50 y 0,80 es moderada y mayor de 0,80 es alta 12

B. Índice de homogeneidad

	Correlación de Pearson	Test completo	Test semicompleto
Test completo	Signif. (Bilateral) N	1 39	0,77 20
Test semicompleto	Signif. (Bilateral) N	0,77 39	1 20

Valor próximo a 1 es óptimo

Tabla 5. Contenido del cuestionario definitivo validado.

Datos generales	<ul style="list-style-type: none"> • Género • Tipo de práctica • Años de práctica • Odontólogo con o sin especialización
Conocimientos	<ul style="list-style-type: none"> • Utilidad de los antibióticos • Conocimiento sobre resistencia a los antibióticos • Asociación de la resistencia de antibióticos con la prescripción de estos. • Ítems validados: 6
Actitudes	<ul style="list-style-type: none"> • En que se basa para la prescripción de antibióticos • Factores no clínicos para la prescripción de antibióticos • Ítems validados: 10
Prácticas	<ul style="list-style-type: none"> • Casos clínicos en los que se prescribe antibióticos • Casos clínicos en los que prescribe la profilaxis antibiótica • Es común la prescripción de antibióticos en la práctica • Duración de la prescripción de antibióticos de primera elección • Ítems validados: 23
Otros	<ul style="list-style-type: none"> • Número de pacientes a los que han prescrito antibióticos en la última semana • Preferencia del tipo de antibiótico • Interés de actualización por el tema